

RHYNOGRIP FILM LINE

Die perfekte Wahl für die feinste Mikrofinish-Oberflächenvorbereitung

Polyester-Filmträger

Außergewöhnlich glatte Oberfläche und erhöhte Reißfestigkeit

ULTRAVENT

Fortschrittliche Staubabsaugung

Oberflächenvorbereitung

Leistung

Eigenschaften und Vorteile

Hochbeständiger Träger	Knitter- und Reißresistent
Gleichmäßigkeit des Kratzmusters	Optimale Untergrundvorbereitung
Hochfeste Harzbindung	Minimale Kornabstreuung
Verstopfungsresistente Beschichtung mit fortschrittlicher Technologie	Erweiterte Arbeitsleistung
Nylon-Grip backing	Schnell und einfach zu montieren

Oberflächen

- Feste Oberfläche
- Grundierungen
- Decklacke
- Klarlacke
- Glasfaser
- Gel-Coat
- Holzbeschichtungen

Anwendungsbeispiele

- Schleifen/Vorbereitung
- Feinschleifen
- Schleifen zum Einblenden
- Feinstbearbeitung / Entgraten

Passend für

Automobil-Reparaturlackierung

Verbundwerkstoff-Industrien

Holz und Möbel

Verfügbare Formen

SCHEIBE

Befestigungssystem

KLETT

Typ

TROCKEN

Technsiche Spezifikationen

Träger	Polyesterfolie mit Velours								
Schleifkorn	P 240	P 320	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500
Beschichtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schleifmittel	Spezial-Aluminiumoxyd								
Bindemittel	Modifizierte synthetische Harze								